



Karta pamięci microSD klasy przemysłowej

Przystosowana do pracy w skrajnych warunkach

Przemysłowa karta pamięci microSD firmy Kingston została zaprojektowana i przetestowana pod kątem odporności na najbardziej wymagające czynniki środowiskowe. Dzięki przystosowaniu do pracy w temperaturach od -40 do 85°C może niezawodnie działać w ekstremalnych warunkach. Karta wykorzystuje wiodący w branży tryb pSLC, aby zapewniać najwyższą szybkość transferu danych – do 100MB/s (odczyt) i 80MB/s (zapis)¹. Określona dla karty wartość parametru TBW² wynosi 1920 przy 30 tys. cykli P/E i wbudowanym zestawie funkcji zapewniających wytrzymałość, wydajność i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych. Przemysłowa karta pamięci Kingston microSD jest dostarczana z adapterem SD UHS-I i dostępna w wersjach o pojemności od 8 do 64 GB³.

- Odporność na skrajne temperatury
- Wysoka wytrzymałość
- Klasa szybkości UHS-I U3, V30, A1
- Wbudowane funkcje klasy przemysłowej

Parametry Techniczne

Pojemności ³	8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Szybkość ¹	Odczyt do 100MB/s, zapis do 80MB/s
Wydajność ¹	Klasa szybkości 10, UHS-I, U3, V30, A1
Wytrzymałość ²	Do 1920 TBW 30 tys. cykli P/E
Pamięć NAND	TLC w trybie pSLC
Wymiary karty microSDHC	11mm x 15mm x 1mm
Wymiary adaptera SD	24mm x 32mm x 2,1mm
Format	FAT32 dla SDHC oraz ExFAT dla SDXC
Temperatura pracy i przechowywania	Od -40°C do 85°C
Napięcie	3,3V
Funkcje klasy przemysłowej	<ul style="list-style-type: none">• Zarządzanie uszkodzonymi blokami• Wydajny mechanizm ECC• Zabezpieczenie przed awarią zasilania• Równoważenie zużycia• Ochrona dystrybucji odczytu z automatycznym odświeżaniem• Dynamiczne odświeżanie danych• System SiP (System in Package)• Funkcja usuwania pozostałości danych• Monitorowanie kondycji
Trwałość ⁴	Wodoodporność Odporność na zmienne temperatury Zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim stosowanym na lotniskach

Badanie odporności na cykliczne zmiany temperatury	Okresowe badanie w różnych skrajnych temperaturach
Badanie trwałości w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności	Kilkaset godzin badań gwarantujących trwałość przy zmieniającym się poziomie wilgotności
Testy w komorze temperaturowej	Stosowane w odniesieniu do wszystkich kart SDCIT w fazie przedprodukcyjnej
Gwarancja ⁵	3 lata

Numery Części Card (SD adapter included)

SDCIT2/8GB	SDCIT2/16GB	SDCIT2/32GB
SDCIT2/64GB		

Numery Części Card (SD adapter not included)

SDCIT2/8GBSP	SDCIT2/16GBSP	SDCIT2/32GBSP
SDCIT2/64GBSP		

1. Rzeczywista szybkość zależy od parametrów i konfiguracji urządzenia.
2. Liczbę zapisanych terabajtów (TBW) określa się na podstawie wytrzymałości, przy maksymalnym wykorzystaniu pojemności, w oparciu o wewnętrzne wskaźniki, które określają ilościowo, ile danych można zapisać na karcie pamięci w całym okresie jej użytkowania.
3. Część podanej pojemności pamięci flash jest używana do obsługi formatowania i innych funkcji, dlatego nie może być wykorzystana do przechowywania danych. Rzeczywista pojemność dostępna do przechowywania danych jest więc mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji zamieszczono w przewodniku po urządzeniach z pamięcią flash firmy Kingston, dostępnym w witrynie [Flash Memory Guide](#).
4. Posiada certyfikat IPX7 wg normy IEC/EN 60529, który potwierdza odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie do głębokości do 1 m przez maks. 30 minut. Odporność na temperatury w zakresie od -25°C do 85°C oraz na działanie promieniowania rentgenowskiego zgodnie z normą ISO7816-1.
5. Karty pamięci flash firmy Kingston są projektowane i testowane z myślą o kompatybilności ze standardowymi urządzeniami klasy konsumenckiej. W przypadku zastosowań OEM lub innych odbiegających od standardowego użytkowania konsumenckiego produktu należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Kingston. Więcej informacji na temat przeznaczenia [zamieszczono w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston](#)



NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY BEZ POWIADOMIENIA.

©2025 Kingston Technology Europe Co LLP i Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, England. Tel: +44 (0) 1932 738888
Faks: +44 (0) 1932 785469 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. MKD-04122024