



XS1000 外付けソリッドステートドライブ(SSD)

USB 3.2 Gen 2 外付けドライブ

Kingston の XS1000 外付け SSD は、非常に便利なファイルバックアップソリューションです。洗練されたコンパクトなフォームファクタで、ライフスタイルに合わせて、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。小型ながら、最大 1,050MB/秒¹ の速度と最大 2TB² の大容量で、大切なデータの保存に十分な速度と容量を提供します。付属のケーブルとアダプター³ で USB Type-C^{®4}とUSB Type-A どちらのデバイスでも使用でき、比類のない利便性と優れたストレージ機能を提供する XS1000 は、手間のかからないファイルバックアップの信頼できる相棒となり、重要なドキュメント、大切な思い出、メディアファイルに常に簡単にアクセスできるようにします。効率化されたストレージ XS1000 外付け SSD を手に入れましょう。カラーはブラックとレッドの 2 色で、オプションのゴムスリーブは別売りです。⁵

- コンパクトなポケットサイズのフォームファクタ
- USB 3.2 Gen 2 で最大 1,050MB/秒¹ の速度
- 最大 2TB² のストレージ

主な特徴

- 究極のポータビリティ

コンパクトでわずか 29g 以下のこの洗練された SSD はブラックとレッドから選べ、手のひらに収まるサイズで、ファイルを簡単に持ち運ぶことができます。

- 高信頼性のファイルバックアップ

すべてを持ち歩きましょう。ドキュメント、サイズの大きい写真、動画を中断することなく転送、保存できます。

- ストレージの拡張

最大 2TB² の大容量でデジタルライブラリを拡張し、大切な瞬間を保存しましょう。

- USB 3.2 Gen 2 support

最大 1,050MB/秒¹ の読み取り/書き込み速度を実現し、USB 3.2 Gen 1 との下位互換性により、レガシーデバイスとのシームレスな接続を可能にします。

- 受賞歴を持つデザイン

Kingston の XS1000 は 2024 年レッドドット・デザイン賞を受賞しました。

仕様

インターフェイス	USB 3.2 Gen 2
速度 ¹	最大 1,050MB/秒(読み取り)、1,000MB/秒(書き込み)
NAND	3D
容量 ²	1TB、2TB
寸法	69.54 x 32.58 x 13.5mm
重量	28.7g
筐体材質	金属 + プラスチック

以下を含みます	12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル USB Type-A to USB Type-C アダプター
動作温度	0°C~40°C
保管温度	-20°C~85°C
保証/サポート ⁶	5 年限定保証、無料技術サポート付き
対応 OS ⁷	Windows [®] 11、10、macOS (v.10.15.x 以降)、Linux (v. 4.4.x 以降)、Chrome OS [™] 、Android [™] 、iOS/iPadOS [®] (v.13 以降)

部品番号

XS1000

SXS1000/1000G
SXS1000/2000G
SXS1000R/1000G
SXS1000R/2000G

XS SSD ラバーズリーブ 3 パック

SNA-XSR1-3P

製品画像



1. 社内テストに基づきます。ホストハードウェア、ソフトウェア、使用状況により速度は異なります。最適な速度を得るには USB 3.2 Gen 2 ホストデバイスが必要です。
2. フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使われるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、Kingston の「Flash Memory Guide」をご覧ください。
3. 2024年8月以降は、ケーブルに加えて Type-A to Type-C アダプターがすべての XS1000 (ブラック) SSD に付属されます。XS1000R には両方のケーブルが付属されます。
4. USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。USB Type-C to Type-C ケーブルは付属していません。
5. 3 パックのマルチカラー (黒、ライトブルー、オレンジ) ゴムスリーブは別売りです。
6. 5 年あるいはSSDの製品寿命期間にわたる保証の内容は、Kingston SSD マネージャ (Kingston.com/SSDManager) を使用して確認することができます。新品の未使用製品は、摩耗インジケータ値が 100 を示しますが、プログラム消去サイクルの耐久限界に達した製品は、摩耗インジケータ値が 1 を示します。詳細については、Kingston.com/wa をご覧ください。
7. Windows、macOS、Linux、iOS/iPadOS、Androidデバイスとの互換性は有無は異なる場合があります、ホストソフトウェア/ハードウェアに大きく依存します(機能については、ホストメーカーのサポートサイトを参照してください)。Android/iOS/iPadOSデバイスの場合、追加の OTG ケーブル (Kingstonからは提供されません) が必要になる場合があります。



本書は予告なく変更されることがあります。

©2024 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan, すべての商標および登録商標は、各所有者に帰属します。 MKD-11212024